

20140651986

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 5 став (3) од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2003, 69/2004, 10/2008, 160/2008, 35/2010, 11/2012 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.4.2014 година, донесе

**УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА
РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА
НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА
КОМИСИЈА ¹**

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија бр. 2/2014), во членот 1 во ставот (2) по бројот 228 сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 229 се додаваат 19 нови прилози 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 и 248, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2937/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.


¹ Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на Европската унија за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр.32013R0670, 32013R0671, 32013R0699, 32013R0704, 32013R0705, 32013R0706, 32013R0707, 32013R0708, 32013R0709, 32013R0710, 32013R0711, 32013R0722, 32013R0728, 32013R0729, 32013R0766, 32013R0863, 32013R1212, 32013R1156 и 32013R1405.

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.670/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ изготвен од неколку парчиња на густо ткаени текстилни влакна (платно), меѓусебно така зашиени што формираат три-димензионален "облик" од околу 2,70 × 2,70 × 1,60 м, со поробен декоративен дел што виси од секоја страна. Во секој агол на внатрешната страна има мал џеб преку кој производот се држи на рамка. По должината на рабовите има и платнени врвки со кои се прицврстува на рамката.</p> <p>Производот не ја вклучува рамката, шипките или друг прибор.</p>	6306 90 00	<p>Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, 2 (а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 6306 и тар. подброј 6306 90 00.</p> <p>Тарифниот број 6306 опфаќа низа на текстилни производи, кои обично се изготвени од цврста, густо ткаена ткаенина (види, исто така, Коментарски Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 6306, прв став).</p> <p>Поради своите објективни карактеристики (три-димензионална форма, тип на материјал, големина, завршна изработка), производот е наменет да послужи како платнена тенда за отворен простор.</p> <p>Производот не ја вклучува рамката, шипките и другиот прибор, но ги има основните карактеристики како платнена тенда за отворен простор (т.е. има горна покривка која штити од надворешни временските услови) во смисла на општото правило за толкување 2 (а).</p> <p>Распоредувањето во тар. подброј 6306 22 00 или 6306 29 00 е исклучено, бидејќи производот нема страни или ѕидови со помош на кои може да се формира затворен простор (види, исто така, Коментарски Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 6306 (4)).</p>

		Оттука производот може да се распореди во тар. подброј 6306 90 00 како "останати производи за кампување".
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прилог 231

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.671/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ во облик на птица, кој се состои од рамна ткаенина со димензии од околу 26 см x 32 см, составен од различен текстилен материјал.</p> <p>Главниот дел на производот е изработен од единечен слој на замкаст фротир, на едната страна е зашиено крило од ткаен материјал кој има облик на круна. Од другата страна замкастиот фротир е опишен со трака од ткаен материјал. На замкастиот фротир е сошиено парче ткаенина во форма на триаголник кој го претставува клунот на птицата. Очите се отпечатени на полусошиеното парче фротир, а на другата замкаста страна на материјалот се сошиени две парчиња на ткаенина во форма на нозе. Украсно исеченото парче ткаенина претставува опашка на птицата.</p> <p>На горната страна на замкастиот фротирот се зашиени етикети, врвци и траки од ткаен материјал во разни бои на кои има означено броеви.</p>	6307 90 10	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (ѓ) и 8 (а) кон Оддел XI, Забелешка 2 (А) за тар. подброј кон Оддел XI, Забелешка 1 кон Глава 63 и наименованието на тар.број 6307 и тар. подброј 6307 90 и 6307 90 10.</p> <p>Производот не е наменет за забава на доенчиња, со оглед на тоа дека ниту формата на производот, ниту бројките односно знаците не се препознаваат во оваа смисла, туку се користи за смирување на доенчињата со истиот. Затоа, производот не може да се распореди како "други играчки" од тарифниот број 9503 (да се видат исто така Коментарски Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 9503 точка Г став 1).</p> <p>Оттука производот треба да се распореди во тар. подброј 6307 90 10 како "други готови производи-плетени или кукичани"</p>

<p>(*) Види слика</p> 		
<p>(*)сликата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 232

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.699/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>1. Песок за мачки кој се состои од природна бентонитна глина која е исушена и третирана со антибактериско средство и измешана со активен јаглен за да се спречи ширењето на бактерии и мириси. Бентонитната глина е со содржина поголема од 94% по маса на</p>	<p>3824 90 97</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 3824 и тар. подброј 3824 90 и 3824 90 97.</p> <p>Производот е добиен со мешање на бентонитна глина со анти-бактериско</p>

<p>производот.</p> <p>Производот се продава во пакувања со различна големина.</p>		<p>средство и активен јаглен. Поради тоа распоредувањето на производот во останати глини во тар. број 2508 е исклучено (Забелешка 1 кон Глава 25).</p> <p>Со додаток на антибактериско средство и активен јаглен не се менува ни формата ниту природата на составниот материјал. Распоредувањето на производот во тар. број 6815 во производи од камен или останати минерални субстанции, на друго место неспомнати или опфатени, е исклучено (види исто така, Коментарски Забелешки на Хармонизиран Систем кон Глава 68, општи одредби, став три).</p> <p>Оттука производот се распоредува во тар. подброј 3824 90 97 во хемиски производи и препарати на хемиската индустрија или сродни индустрии, на друго место неспомнати или опфатени.</p>
<p>2. Песок за мачки кој се состои од прозирни гранули на силициум диоксид со округла и овална форма (силика гел). Производот вклучува видлива количина на обоени гранули.</p> <p>Обоените гранули се добиени со додаток на сина боја.</p> <p>Производот се продава во пакувања со различна големина.</p>	<p>3824 90 97</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 3824 и тар. подброј 3824 90 и 3824 90 97.</p> <p>Сината боја се додава исклучиво само поради комерцијални или промотивни цели, а не поради идентификација на силициум диоксидот. Освен тоа, силициум диоксидот во форма на гранули не представува опасност за сигурност. Затоа распоредувањето на производот во тар. број 2811 е исклучено (Забелешка 1 (д) кон Глава 28).</p> <p>Оттука производот се распоредува во тар. подброј 3824 90 97 во хемиски производи и препарати на хемиската индустрија или сродни индустрии, на</p>

		друго место неспомнати или опфатени.
--	--	--------------------------------------

Прилог 233

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.704/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>1. Електронска контролна единица за работен напон не поголем од 1000 V (контролен модул на каросеријата) обликуван како составен дел на електронскиот систем за контрола на возилото со димензии приближно 16 x 13x 3 см, а се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управувачки уред (контролер) со програмибилна меморија со активни и пасивни делови, на пример, транзистори, диоди, процесор, одпорници, кондензатори и пригушници, - вграден приемник и приклучна антена. <p>Единицата прима сигнали по пат на рачно управувани копчиња и сензори (на пример сензор за дожд и фото-сензор), ги обработува и врз основа на тоа управува со различни уреди во возилото, на пример со бришачите од шофершајбната, греачите на стакло, внатрешното светло, предните и задните светла за магла, светлата за дневно возење. Го контролира и активирањето на сигналните уреди како што се предупредување за врзување на каиш и предупредување за прекумерната брзина.</p> <p>Контролната единица прима сигнали од клучот за далечинско заклучување</p>	8537 10 99	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (f) кон Оддел XVII и наименованието на тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 и 8537 10 99.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 8512 е исклучено бидејќи единицата не содржи никаков уред за визуелна или звучна сигнализација, туку само го става во погон таквиот уред.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 9032 исто така е исклучено бидејќи единицата нема функција на автоматско управување со електрични или неелектрични вредности (Забелешка 7 кон Глава 90).</p> <p>Единицата е наменета за вршење на две или повеќе алтернативни функции, опфатени во тар. подброј 8537 10 91 и 8537 10 99. Ја врши функцијата контролер со програмибилна меморија која се користи за електрично управување на уредите, на пример бришачите на шофершајбната и греачите на стакло (види Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 8537, точка (3) и Забелешки на КН за тар. подброј 8537 10 91). Единицата ја врши и функцијата на активирање на сигналните уреди, како што се предупредување за</p>

<p>и отклучување на вратата на возилото.</p>		<p>врзување на сигурносниот појас и предупредување за прекумерена брзина. Бидејќи двете функции се еднакво важни за работата на единицата, не е возможно да се одреди главната функција на единицата.</p> <p>Оттука единицата се распоредува во тар. подброј 8537 10 99, како останати плочи пултови, маси, ормани и други основи за електрично управување за напон што не надминува 1000 V.</p>
<p>2. Електронска контролна единица за работен напон не поголем од 1000 V (т.н. автоматски менувач), обликуван како составен дел на електронскиот систем за контрола на возилото со димензии приближно 8 x 6 x 3 см.</p> <p>Контролниот уред се состои од активни и пасивни делови, на пример, транзистори, диоди, процесор, отпорници, кондензатори и пригушници. Контролниот уред не може да се програмира.</p> <p>Единицата прима сигнали од сензорот снимајќи ја положбата на рачката на менувачот, ги обработува и врз основа на тоа управува со степенот на пренос на автоматскиот мењач кај моторните возила.</p>	<p>8537 10 99</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (ѓ) кон Оддел XVII и наименованието на тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 и 8537 10 99.</p> <p>Распоредувањето во тар. подброј 8537 10 91 е исклучено бидејќи единицата се користи само за електрично управување на соодветно ниво на пренос на автоматскиот мењач кај моторните возила, а управувачкиот уред (контролерот) не е возможно да се програмира.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 9032 исто така е исклучено бидејќи единицата нема функција на автоматско управување со електрични или неелектрични вредности (Забелешка 7 кон Глава 90).</p> <p>Оттука единицата се распоредува во тар. ознака 8537 10 99, како останати плочи пултови, маси, ормани и други основи за електрично управување за напон што не надминува 1000 V.</p>
<p>3. Електронска контролна единица за работен напон не поголем од 1000 V (паметен клуч) обликувана како составен дел на електронскиот систем за контрола на возилото со димензии</p>	<p>8537 10 99</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (ѓ) кон Оддел XVII и наименованието на</p>

<p>приближно 15 x 12 x 4 см, а се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управувачки уред (контролер) со програмибилна меморија со активни и пасивни делови, на пример, транзистори, диоди, процесор, отпорници, кондензатори и пригушници, - вграден приемник за транспондерска комуникација (одредување на местото на клучот) измеѓу клучот и единицата. <p>Единицата е поврзана со антената која е составен дел на возилото и овозможува откривање на клучот во близина на возилото.</p> <p>Единицата прима сигнали по пат на рачно управувани копчиња и преку антената ги обработува и врз основа на тоа управува со уредите, како на пример, ја отклучува или заклучува вратата и го придвижува (пали) моторот. Управува и со движечките сигнални уреди, на пример, контролната функција при влез во возилото без клуч, се вклучува предупредување кога електронскиот клуч не е во возилото.</p>	<p>тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 и 8537 10 99.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 8512 е исклучено бидејќи единицата не содржи никаков уред за визуелна или звучна сигнализација, туку само го става во погон таквиот уред.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 9032 исто така е исклучено бидејќи единицата нема функција на автоматско управување со електрични или неелектрични вредности (Забелешка 7 кон Глава 90).</p> <p>Единицата е наменета за вршење на две или повеќе дополнителни или алтернативни функции, опфатени во тар. подброј 8537 10 91 и 8537 10 99. Ја врши функцијата контролер со програмибилна меморија која се користи за електрично управување на уредите, на пример, отклучување или заклучување на вратите на возилото и покренување, односно палење на моторот (види Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 8537, точка (3) и Забелешки на КН за тар. подброј 8537 10 91). Исто така, единицата ја врши и функцијата на електрично управување со вклучување на сигналните уреди, на пример, контролната функција за влез во возилото без клуч, вклучувајќи звучно предупредување кога електронскиот клуч не е во возилото. Бидејќи двете функции се еднакво важни за работењето на единицата, не е возможно да се одреди главната функција на единицата.</p> <p>Оттука единицата се распоредува во тар. подброј 8537 10 99, како останати плочи пултови, маси, ормани и други основи за електрично управување за</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		напон што не надминува 1000 V.
--	--	--------------------------------

Прилог 234

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.705/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Рачен уред (т.н. "мобилен уред за патници во авион"), кој се состои од контролна единица со микрофон и звучници, различни копчиња на предниот и задниот дел, дисплеј, читач на магнетни картици и приклучок за напон кој не надминува 1 000 V, со димензии околу 16 × 4 × 2,5 см.</p> <p>Производот е наменет за вградување во патнички седишта во авиони за извршување на следните функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - како прекинувач и уред за контрола на различни надворешни уреди, како што се аудио / видео опрема, конзоли за видео игри или други услуги на авиони - вршење на телефонски повици преку јавната комуникациска мрежа во воздухопловот со оглед на тоа дека со уредот аудио фреквенциските импулси се претвараат во звучни бранови и обратно - читање на податоци од картицата <p>Уредот неможе да се вклучи директно на комуникациска мрежа.</p>	8537 10 99	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 (б) кон Оддел XVI и наименованието на тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 и 8537 10 99.</p> <p>Уредот не може директно да се поврзе со комуникациска мрежа. Затоа се исклучува распоредувањето во тар. број 8517 како телефонски апарат или друг уред за испраќање или примање на глас, слика или други податоци.</p> <p>Уредот е сложен апарат кој се состои од апарати распоредени во различни тарифни броеви од Оддел XVI. Врз основа на Забелешка 3 од Оддел XVI поради своите објективни карактеристики, се смета дека основната функција на уредот ја врши составниот дел за електрично управување (контрола) бидејќи уредот се употребува првенствено за бирање на различни надворешни уреди и управување со нив. Поради тоа се исклучува распоредувањето во тар. број 8471 како читач на картица или во тар. број 8518 како микрофон или звучник.</p> <p>Оттука уредот се распоредува во тар. подброј 8537 10 99, како останати плочи пултови, маси, ормани и други основи за електрично управување за напон што не надминува 1000 V.</p>

Прилог 235

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.706/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Контролна единица која се состои од склоп на печатени кола кои содржат интегрирани кола (на пример, контролна единица добиена со полупроводничка технологија), пасивни елементи (на пример, отпорници, кондензатори и намотки), активни елементи (на пример, диоди и транзистори) и топлотно тело за напон до 1 000 V, во куќиште со димензии приближно 24 × 13 × 5 см.</p> <p>По инсталирањето на соодветна компјутерска програма контролната единица се вградува во машина за перење и управува со нејзините функции (на пример, придвижување и запирање на моторот и системот за затоплување на водата, отворање и затворање на вентилот за вода).</p>	8537 10 91	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (а) кон Оддел XVI и наименованието на тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 и 8537 10 99.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 8450 како дел од машината за перење е исклучено бидејќи оваа единица е производ опфатен во тар. број од Глава 85.</p> <p>Бидејќи единицата се состои од склоп на печатени кола не ги исполнува условите за електронски интегрирани кола, согласно Забелешка 8 (б) кон Глава 85. Распоредувањето во тар. број 8542 исто така се исклучува.</p> <p>Бидејќи единицата може да се програмира и да се користи за електронска контрола на функциите на машината за перење, се распоредува во тар. подброј 8537 10 91 како контролен уред (контролер) со програмибилна меморија, за напон што не надминува 1000 V.</p>


Прилог 236

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.707/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување

(1)	(2)	(3)
<p>Заварени цевки од нелегиран челик, со кружен напречен пресек, должина 3 или 6 метри, дебелина на ѕидовите 2,6 до 3,6 мм и надворешен дијаметар од 33,7 до 114,2 mm, со жлебови на двата краја.</p> <p>Тие се наменети за употреба како цевки во системите за прскање.</p> <p>(*) Види слика</p> 	<p>7306 30 77</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 7306 и тар. подброј 7306 30 и 7306 30 77.</p> <p>Поради своите објективни карактеристики, производот ги исполнува условите од тар. број 7306. Овој тар. број опфаќа и цевки кои се користат, на пример, во машините од Глава 84 (види Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 7306).</p> <p>Намената на овие цевки не е својствена за нивните објективни карактеристики, затоа што не се со посебен облик, не се направени како посебно препознатливи производи, поради тоа не се сметаат како делови од механички уреди за исфрлање, дисперзија или распрскување на течности или прав од тар. број 8424. Жлебовите служат само за поврзување на цевките. Затоа, распоредувањето во делови на машински уреди од тар. број 8424 е исклучено.</p> <p>Оттука, цевките се распоредуваат во тар. подброј 7306 30 77 како останати заварени цевки од нелегиран челик.</p>
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 237

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.708/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------

(1)	(2)	(3)
<p>Производ (т.н. "LED ленти "), кој се состои од светлечки диоди (LED), транзистори, отпорници и заштитни диоди. Компонентите се составени од печатено коло во форма на свитливи метални ленти со леплив слој кој е заштитен со отстранлива хартија на долната страна со димензија околу 17 × 1 см. Составните делови се меѓусебно поврзани.</p> <p>Контактите на крајот на лентата се подготвени за лемење (на пример, жици) и овозможуваат поврзување на напојувањето со еднонасочна електрична енергија од 12 V.</p> <p>Производот емитува светлина кога низ него ќе помине електричниот проток.</p> <p>Производот е светилка изработена за употреба, на пример во намештај.</p> <p>(*) Види слика</p> 	<p>9405 40 99</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2 (а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 9405 и тар. подброј 9405 40 и 9405 40 99.</p> <p>Со оглед на тоа дека производот се состои од склоп на печатени кола (види, исто така, Коментарски забелешки на КН, за подброј 8443 99 10 кој опфаќа електронски склопови), не ги исполнува условите за полупроводнички елементи или дискретни светлосни диоди (LED) во смисла на тар. број 8541. Затоа распоредувањето во тар. број 8541 е исклучено.</p> <p>Производот ги има сите објективни карактеристики на светилки во смисла на тар. број 9405. Затоа распоредувањето во тар. број 8543 е исклучено.</p> <p>Со оглед на неговите објективни карактеристики, производот има суштинско значење на комплетна светилка од тар. број 9405, бидејќи за да функционира е потребно само да се приклучи на електрично напојување.</p> <p>Оттука производот се распоредува во тар. подброј 9405 40 99 како "останати светилки".</p>
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 238

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.709/2013	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

<p>Производ (т.н. "температурен сензор на издувни гасови") кој се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - термистор во свое куќиште, со моќност што не надминува 20 W - завртки за прицврстување - осовина со која се овозможува прицврстување во внатрешноста на издувниот систем на возилата - електрични кабли со навој отпорен на топлина кој производот го поврзува со утикач и со кој се овозможува врска со системот за управување на моторното возило. <p>Во зависност од температурата термисторот го менува отпорот. При приклучување оваа разлика во отпорот доведува до промени во електричниот проток, што се пренесува во составот за управување на моторот.</p> <p>Производот не може да ја изрази излезната јачина на електричната енергија во единици за мерење на температурата или да ја прикаже вредноста на температурата.</p>	<p>8533 21 00</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 8533 и тар. подброј 8533 21 00.</p> <p>Распоредувањето на производот во тар. број 9025 се исклучува како термометар или како дел од него, затоа што со него не може да се мери температурата ниту да се покажува нејзината вредност.</p> <p>Производот е нелинеарен отпорникна кој отпорот се менува во зависност од температурата и не се менува по желба (види Коментарски забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 8533 (А)(5) и (Б)).</p> <p>Оттука производот се распоредува во тар. подброј 8533 21 00 како останати електрични отпорници со моќност што не надминува 20 W.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прилог 239

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.710/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Уред (т.н. "приемник на радио станици за сообраќајни извештаи" (ТМС), кој се состои од ФМ приемник, воздушен кабел (антена) и систем за напојување со електрична енергија. Опремен е со USB приклучок.</p> <p>Уредот прима телеметрични сигнали</p>	<p>8517 69 39</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 8517 и тар. подброј 8517 69 и 8517 69 39.</p> <p>Со оглед на тоа дека уредот работи</p>

<p>кои содржат информации за прометот на сообраќајот користејќи радио станица преку ФМ радио фреквентниот опсег. Уредот со USB приклучукот се поврзува со системот за глобално позиционирање (GPS), кој ги обработува примените телеметрички сигнали и прикажува на екранот информации за сообраќајот.</p> <p>Уредот не прима звучни радиодифузни сигнали.</p>		<p>само кога е поврзан со GPS, со што се зголемува функционалноста на GPS-от, се смета како дополнителна опрема за GPS и поради тоа се распоредува посебно.</p> <p>Уредот не прима звучни сигнали. Затоа распоредувањето на производи во тар. број 8527 како "радиодифузен приемник" е исклучено.</p> <p>Уредот не е пренослив поради тоа што работи само кога е поврзан со GPS. Покрај тоа, уредот не може самостојно да ги спроведе функциите, како што се повикување, предупредување или пребарување, бидејќи прима само телеметрички сигнали. Затоа распоредувањето на производот во тар. подброј 8517 69 31 како "преносни приемници за повикување, предупредување или пребарување" е исклучено.</p> <p>Оттука уредот се распоредува во тар. подброј 8517 69 39 како "други апарати за предавање или прием на глас, слики или други податоци, вклучувајќи апарати за комуникација во жичана или безжична мрежа" (види, исто така, Коментарски забелешки на КН за тар. подброј 8517 69 39, став 6).</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Прилог 240

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 711/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Фигури во расклопена форма, изработени од пластика, со висина од околу 4,5 см, составени од два дела. Сместени се во пластичен сад во облик	9503 00 95	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(а), 5(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието

<p>на јајце, а се состои од две одвоени половини на кои рабовите навлегуваат еден во друг.</p> <p>Фигурата има човеколики карактеристики на маж. Нема подвижни делови или облека која може да се симне, и може да стои без поддршка.</p> <p>Фигурата претставува волшебник од серија на стрипови, и претставува дел од колекцијата заедно со другите ликови од серијата.</p>		<p>на тар. подброј 9503 00 и 9503 00 95.</p> <p>Распоредувањето во тар. подброј 9503 00 21 како кукла е исклучено, бидејќи, производот не е кукла. Кукла е модел на машка или женска човечка фигура, мало девојче или момче или фото-модел. Мали, цврсти фигури кои можат да ја одржаваат својата положба без поддршка не се сметаат за кукли.</p> <p>Распоредувањето во тар. подброј 9503 00 49 како играчки кои претставуваат животни или нечовечки ликови, освен полнети, исто така, се исклучени, бидејќи фигурата има објективни карактеристики на човек: таа нема животински или нечовечки карактеристики.</p> <p>Ова е фигура со човечки облик која претставува лик од стрип (види Коментарски забелешки на КН за тар. подброј 9503 00 81 до 9503 00 99). Оттука фигурата се распоредува во тар. подброј 9503 00 95 како други играчки од пластична маса.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прилог 241

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.722/2013	Распоредување (Тар. Знака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Тркало со дијаметар околу 20 см и ширина приближно 5 см кое се состои од пластичен обрач и облоги од тврда пластика.</p> <p>Обрачот во средината има отвор и куглично лежиште изработено од јаглороден челик.</p>	<p>3926 90 97</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар. број 3926 и тар. подброј 3926 90 и 3926 90 97.</p> <p>Основната намена на тркалото не е битно поврзана со неговите</p>

<p>Тркалото може да се постави на различни производи, на пример, количка за инвалидизирани лица, помагала за одење/ротатор и болнички кревети.</p> <p>(*) Види слика</p> 		<p>објективни карактеристики затоа што е еднакво погодно за стока, на пример, од тар. број 8713 (количка за инвалидизирани лица), тар. број 9021 (помагала за одење/тркалање) и тар. број 9402 (болнички кревети). Затоа се исклучува распоредувањето на производот како дел од посебен производ.</p> <p>Тркалото е сложен производ кој се состои од различни материјали (пластика и јаглороден челик). Компонентата која му дава суштински карактер на тркалото е обрачот изработен од пластика, затоа што со него најмногу се придонесува во конструкцијата на тркалото.</p> <p>Оттука производот се распоредува во тар. подброј 3926 90 97 како останати производи од пластика.</p>
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер.</p>		

Прилог 242

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.728/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Тркало кое се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правоаголни нерѓосувачки челични плочи, со димензии околу 14 × 10 cm, со 4 отвори за завртки - вилушкasto куќиште од нерѓосувачки челик со ротирачко лежиште кое ротира за 360 ° - гуми на тркалото е со дијаметар од околу 13 cm и ширина од околу 4 cm 	<p>7326 90 98</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар. број 7326 и тар. подброј 7326 90 и 3926 90 98.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 8302 е исклучено затоа што во овој тар. број се опфатени само тркалата со дијаметар што не надминува 75 mm и со ширина што не надминува 30 mm (види Забелешка 2 кон Глава 83).</p>

<p>- пластичен прстен со лежиште.</p> <p>Тркалото може да се постави на различни производи, како што се колички, болнички кревети и останати производи за домаќинство.</p> <p>(*) Види слика</p> 		<p>Примарната намена на тркалото не е суштински поврзана со неговите објективни карактеристики, бидејќи е еднакво погодно за стока, на пример, од тар. број 8716 (количка), тар. број 9402 (болнички кревети) и тар. број 9403 (останати производи за домаќинство). Затоа се исклучува распоредувањето на производот, како дел од посебен производ.</p> <p>Тркалото е сложен производ кој се состои од различни материјали (нерѓосувачки челик, гума и пластика). Компонентата која му дава суштински карактер на тркалото е куќиштето од нерѓосувачки челик, бидејќи тоа е основата за изградба на тркалото.</p> <p>Оттука тркалото се распоредува во тар. број 7326 90 98 како останати производи од железо или челик.</p>
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 243

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.729/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производот се состои од прав на зеленоусни школки (од видот <i>Perna canalicula</i>) погодни за човечка исхрана.</p> <p>Се испорачува во вреќи од 10 кг до 20 кг.</p>	<p>0307 99 80</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 кон Глава 23 и наименованието на тар. број 0307 и тар. подброј 0307 99 и 0307 99 80.</p> <p>Производот е погоден за човечка исхрана. Затоа не е можно распоредувањето во тар. број 2301 (види Коментарски забелешки на ХС</p>

	<p>за тар. број 2301, точка (1)).</p> <p>Производот ги задржал суштинските карактеристики на оригиналниот материјал (прав од школки). Затоа не е можно распоредувањето во тар. број 2309, како подготовка која се користи во исхраната на животните согласно со Забелешка 1 од Глава 23.</p> <p>Поради суштинските карактеристики на производот, се распоредува во тар. број 0307 како "други брашна или храна од школки погодни за човечка исхрана".</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прилог 244

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 766/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Течен производ изготвен од ферментирани млечни производи со додаток на овошје и житни снегулки, кој се состои од (% по маса):</p> <ul style="list-style-type: none"> - јогурт (содржина на млечни масти 1,9% по маса) 78,9 - шеќер 8,4 - вода 7,4 - праски 4,3 - житни снегулки 0,6 - снегулки од 'рж 0,3 <p>и мали количини на ароматични препарати (ароми), каротен (во боја) и микроорганизми кои се користат во прехранбените производи.</p>	<p>2202 90 95</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар. број 2202 и тар. подброј 2202 90 и 2202 90 95.</p> <p>Распоредувањето на производот во тар. број 0403 како течен јогурт е исклучено бидејќи житните снегулки не се додатоци кои се дозволени да се додаваат во производите од Глава 4, (види исто така, Коментарски забелешки на Хармонизиран систем за Глава 4, Општи одредби, точка (1), втор став). Покрај тоа, житариците не ги исполнуваат стандардите во текстот на тар. број 0403, бидејќи тие не може да се сметаат за "додадено овошје, јатчесто овошје или какао."</p> <p>Исклучено е распоредувањето во тар.</p>

<p>Производот е спакуван во пластично шише од 400 g и е наменет за непосредно конзумирање како пијалок.</p>		<p>број 1901, бидејќи производот има карактеристики на пијалок од Глава 22 (Види исто така, Коментарски забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 1901, точка (iii), втор став).</p> <p>Бидејќи производот е подготвен како пијалок за директна консумација, и како таков е опфатен во тар. број 2202.</p> <p>Оттука производот се распоредува во тар. број 2202 како "други безалкохолни пијалоци."</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прилог 245

<p>Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 863/2013</p>	<p>Распоредување (Тар. ознака)</p>	<p>Основ за распоредување</p>
(1)	(2)	(3)
<p>Производ (т.н. "модул на часовник за реално време" (RTC)), кој се состои од монолитно интегрирано коло и кварцни кристали монтирани заедно на метална рамка и вградени во пластично кукиште со приближни димензии од 10 × 7 × 3 мм.</p> <p>Производот работи со осцилирачка фреквенција од 32,768 kHz и под напонско напојување помеѓу 2,7 и 3,6 V. Има дигитален излезен сигнал.</p> <p>Производот се користи во разни уреди како извор на часовниот сигнал за одредување на временските интервали.</p> <p>(*) Види слика</p>	<p>9114 90 00</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 (к) кон Оддел XVI и наименованието на тар. број 9114 и тар. подброј 9114 90 00.</p> <p>Со оглед на тоа дека производ содржи монолитно интегрално коло и кварцен кристал, не ги исполнува условите утврдени во забелешка 8 (б) кон Глава 85. Затоа распоредувањето на производот во тар. број 8542 е исклучено.</p> <p>Производот дава часовен сигнал за утврдување на временскиот интервал, што претставува функција од Глава 91.</p> <p>Исклучено е распоредувањето на производот во тар. број 9110, бидејќи производот ги нема сите потребни елементи за да се смета како</p>

		<p>некомплетен часовен механизам и не е монтиран (види исто така, Коментарски забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 9110, трет став).</p> <p>Оттука производот се распоредува во тар. подброј 9114 90 00 како други делови од лични или други часовници (види ги исто така забелешките со појаснувања на Хармонизиран систем за тар. број 9114, (А), точка 8).</p>
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер</p>		


Прилог 246

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1156/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Некомплетен телевизиски приемник во боја со екран со течно кристален дисплеј (LCD), без т.н. „тјунер“, со дијагонала на екранот од околу 81 см (32 ичи) и димензии (без постолјето) од околу 75 x 44 x 5 см со:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изворна резолуција од 1 920 x 1 080 пиксели, - размер на ширина и висина 16:9, - размер помеѓу пиксели 0,369 мм, - два звучника од 10 W, - копчиња за вклучување и исклучување и за контрола, вклучувајќи и за избирање на програми, - слот за вградување на т.н. „тјунер“ во вид на модул кој се состои од радиофреквентни кругови (RF блок), кругови на средна фреквенција (IF блок) и демодулациски кругови (DEM блок). После вградувањето на модулот на приемникот уредот 	<p>8528 72 40</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(a) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар. број 8528 и тар. подброј 8528 72 и 8528 72 40.</p> <p>Со оглед на неговите објективни карактеристики, односно слот за вметнување на т.н. „тјунер“, присутност на MPEG декодер и електроника за контрола на избирање на програми (подесување) и меморирање, уредот има суштински карактеристики на комплетен телевизиски приемник. Оттука распоредувањето во тар. подброеви 8528 51 или 8528 59 како монитори е исклучено.</p> <p>Оттука уредот се распоредува во тар. подброј 8528 72 40 како телевизиски приемници со екран со течно кристален дисплеј (LCD) технологија.</p>


<p>може да прима дигитални телевизиски сигнали.</p> <p>Уредот е опремен со следните видео интерфејси:</p> <ul style="list-style-type: none"> - два мултимедијални интерфејси со висока резолуција (HDMI), - композитен влез (IN), - компонентен влез (IN). <p>Уредот воедно е опремен со MPEG декодер за декомпримирање на дигиталните видео сигнали и со електрониката за контрола на избирање на програми (подесување) и меморирање.</p> <p>Уредот е со фиксно постолје без механизам за наведнување и вртење и со уред за далечинско управување.</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Прилог 247

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1212/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>1. Опрема за мерење на отчукувања на срцето (пулс) која се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сензор за пулс и бежичен преносник, вграден на трака за градите, - уред за контрола на срцевиот ритам во кој се наоѓа безжичен приемник и часовник со контролни копчиња и оптичко електронски дисплеј кој може да се носи на рачниот зглоб, - носачи за прицврстување на уредот за контрола на срцевиот ритам на воланот на велосипед. 	<p>9031 80 38</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Глава 90 и наименованието на тар. број 9031 и тар. подброј 9031 80 и 9031 80 38.</p> <p>Сензорот за пулс и контролниот уред за срцевиот ритам се наменети заедно да допринесат за јасно дефинирана функција во смисол на Забелешка 3 кон Глава 90, во врска со Забелешка 4 кон Оддел XVI, бидејќи сензорот го регистрира пулсот и испраќа сигнали до контролниот уред за процесирање</p>

<p>Сензорот го регистрира пулсот и соодветните податоци ги пренесува на безжичниот контролен уред кој го пресметува срцевниот ритам (реален, максимален или просечен) и резултатот се покажува на дисплејот.</p> <p>Уредот работи и како рачен часовник и како штоперица.</p> <p>(*) Види слика 1</p> 		<p>и прикажување.</p> <p>Опремата е сложена стока изготвена од различни компоненти кои се распоредуваат во Глава 90 (мерни и контролни уреди) и во Глава 91 (часовници). Согласно основното правило 3(б) уредот треба да се распореди како да е составен од компонентата која на опремата и дава суштински карактер.</p> <p>Со оглед на објективните карактеристики на опремата, односно преовладуваат компонентите кои имаат функција да го мерат и контролираат пулсот, суштинскиот карактер на опремата и го даваат нејзините мерни компоненти. Функцијата на часовник е помошна функција на опремата како мерен уред, особено што уред кој врши мерење на време (број на срцеви отчукувања во минута) по правило е часовник за воспоставување на временска споредба при обработката на мерењето. Оттука распоредувањето во тар. број 9102 како рачен часовник е исклучено.</p> <p>Распоредувањето на производот во тар.број 9018 како медицински инструмент или уред исто така е исклучено со оглед на тоа што уредот главно не се користи во професионалната медицинска пракса (види исто така Коментарски забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 9018).</p> <p>Извршувањето на мерење во однос на временски часовник (одредување на срцевниот ритам или отчукување на срцето во минута) не е исто со одбројувањето на вкупниот број на единици од било кој вид (види исто</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>така Коментарски забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 9029, точка (А)). Оттука распоредувањето на производот во тар. подброј 9029 10 00 како бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично е исклучено.</p> <p>Одредувањето на срцевиот ритам (број на отчукувања во минута) не е одредување на брзината на обртаите или линеарна брзина (види исто така Коментарски забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 9029, точка (Б)). Распоредувањето на производот во тар. подброј 9029 20 како мерач на брзина и тахометри е исто така исклучено.</p> <p>Оттука опремата се распоредува во тар. подброј 9031 80 38 како други електрични инструменти, апарати и машини за мерење или контрола неспомнати ниту опфатени на друго место во Глава 90.</p>
<p>2. Сензор за отчукување на срцето (пулс) и безжичен преносник, вграден во трака за гради, наменет за носење околу градите за регистрирање на срцевите отчукувања.</p> <p>Производот ги регистрира отчукувањата на срцето и ги пренесува соодветните податоци на безжичниот уред за контрола на срцевиот ритам, кој не е приложен со производот при внесувањето.</p> <p>(*) Види слика 2</p>	<p>9031 90 85</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (б) кон Глава 90 и наименованието на тар. број 9031 и тар. подброј 9031 90 и 9031 90 85.</p> <p>Производот е погоден за употреба исклучиво или главно со опремата за мерење на пулс (отчукувања на срцето) од тар. број 9031. Тој е неопходен дел за функционирање на опремата за мерење на отчукувањата на срцето бидејќи истата без него не може да работи.</p> <p>Оттука производот се распоредува во тар. подброј 9031 90 85 како други делови на инструменти, апарати и</p>

		<p>машини за мерење или контрола неспомнати ниту опфатени на друго место во Глава 90.</p>
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 248

<p>Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1405/2013</p>	<p>Распоредување (Тар. ознака)</p>	<p>Основ за распоредување</p>
(1)	(2)	(3)
<p>Производ кој го има следниот состав:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90,0 до 99,9 % по маса на етил алкохол (средство против замрзнување); - Адитиви (денатуранти): <ul style="list-style-type: none"> - 20 мг денатониум бензоат на литар чист алкохол, - 5 мл изопропил алкохол на литар чист алкохол и, - или 5 мл бутил алкохол на литар чист алкохол - или 10 мл на метил етил кетон на литар чист алкохол; - 1 г површинско активно средство на литар чист алкохол. <p>Додавањето на денатониум бензоат, изопропил алкохол и бутил алкохол или метил етил кетон го прави производот непогоден за човечка консумација.</p> <p>Производот се транспортира во резервоари или цистерни. Не се предвидени пакувања за продажба на мало.</p> <p>Согласно со приложените документи, производот е концентрат за производство на течност против замрзнување.</p>		<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар. број 2207 и тар. подброј 2207 20 00.</p> <p>Поради високата содржина на етил алкохол, производот не е погоден директно да биде употребен како течност против замрзнување, бидејќи мора да се раствори со вода за да се минимизира штетната хемиска реакција со еластомерите кои се во контакт со проточната течност против замрзнување. Затоа производот не може да биде употребен како течност против замрзнување или течност за одмрзнување од тар. број 3820. Оттука распоредувањето во тар. број 3820 е исклучено.</p> <p>Со оглед на објективните карактеристики, односно високиот процент на етил алкохол и присуството на различни денатуранти (денатониум бензоат, изопропил алкохол, бутил алкохол, метил етил кетон), како и отсуство на други средства против замрзнување освен етил алкохолот, суштинскиот карактер на производот го дава</p>
		<p>денатурираниот алкохол.</p> <p>Оттука производот се распоредува како денатуриран етил алкохол во тар. број 2207 20 00.</p>