

20151774842

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15 и 81/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15, 67/15 и 126/15), во членот 1, во ставот (2) по бројот „312“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 313 се додаваат шест нови прилози 314, 315, 316, 317, 318 и 319, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2



Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9662/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.


(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32015R0676, 32015R0677, 32015R0712, 32015R0803, 32015R0804, 32015R0805.

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 676/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ во облик на ракав, со должина приближно 20 см, изработен од плетен текстилен материјал со вградена тенка пенеста постава во пределот на дланката. Составен е од една закривена шина со приближно 2 см широчина, која може рачно да се свитка и два флексибилни пластични стабилизатори наменети за надворешниот дел на раката со ширина од околу 1 см. Шината и стабилизаторите минуваат низ канали од контрастен материјал кои се сместени долж целиот производ и истите може да се отстранат.</p> <p>На почетокот и на крајот на производот има два ремена со лепенка со ширина од 2 см, со кои производот се прицврстува за раката и рачниот зглоб. На средината на производот се наоѓа текстилен ремен со ширина од 5 см кој се намотува околу зглобот и се закопчува со помош на лепенка, со што се постигнува саканото ограничување на движењето на зглобот.</p> <p>Благодарение на текстилниот ремен и свитливата алуминиумска шина, движењето на зглобот е отежнато.</p> <p>Производот е наменет да се употребува како стабилизатор на рачниот зглоб.</p> <p>(*) (Види фотографија А и Б) Фотографија А</p>	6307 90 10	<p>Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 6307 и тар. подброј 6307 90 и 6307 90 10.</p> <p>Производот не може да се прилагоди на посебните ограничувања на болниот, но има повеќефункционална намена. Затоа производот нема карактеристики, според начинот на работа или прилагодливоста на посебните ограничувања на болниот, со кои би се разликувал од обичните помагала за општа употреба (види забелешка 6 кон Глава 90 и пресуда во споените предмети C-260/00 до C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG и Medi Bayreuth Weihermuller & Voigtmann GmbH & Co. KG v Oberfinanzdirektion Koblenz, ECLI:EU:C:2002:637). Поради тоа распоредувањето во тарифен број 9021 како ортопедско помагало е исклучено.</p> <p>Плетениот текстилен материјал од кој се изработени ракавот и ременот го даваат суштинскиот карактер на производот согласно општото правило 3 (б), поради тоа што неговата присутност преовладува количински како и поради неговата улога во функционирањето на производот. Средишниот текстилен ремен со лепенка е суштински за постигнување на посакуваното ограничување на движењето на зглобот.</p>

		<p>Поради тоа производот се распоредува во тарифна ознака 6307 90 10 како „останати готови производи“</p>
<p>Фотографија Б</p> 		
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 315

<p>Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 677/2015</p>	<p>Распоредување (Тар. ознака)</p>	<p>Основ за распоредување</p>
(1)	(2)	(3)
<p>Производ кој се состои од четири ногарки за маса изработени од прост метал, прицврстени со навртки со четири метални плочки кои ги држат ногарките заедно. За да се избегне лизгањето и да се заштити подот, долниот дел на секоја од ногарките е обложен со гума На горниот дел од ногарките се наоѓаат отвори за завртки на кои се прицврстува плочата од масата.</p>	<p>9403 90 10</p>	<p>Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 9403 и тар. подброј 9403 90 и 9403 90 10. Распоредувањето како довршен мебел е исклучено бидејќи на производот му недостига клучниот дел - работната плоча на масата. Производот затоа ќе се распореди во тарифна ознака 9403 90 10 како дел од мебел изработен од метал.</p>

<p>(*) (Види фотографија)</p> 		
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 316

<p>Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 712/2015</p>	<p>Распоредување (Тар. ознака)</p>	<p>Основ за распоредување</p>
(1)	(2)	(3)
<p>Несоставен модуларен екран (т.н. „ЛЕД панел“) кој се состои од неколку модули во облик на плочки, при што димензиите на секоја плочка се приближно 38 x 38 x 9 см.</p> <p>Секоја плочка содржи црвени, зелени и сини светлечки диоди и има резолуција од 16 x 16 пиксели, простор помеѓу точките од 24 мм, светлина 2000 cd/m² и фреквенција за освежување на сликите поголема од 300 Hz. Содржат и контролна електроника.</p> <p>Екранот е претставен заедно со ситемот за обработка кој се состои од следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видео процесор кој ги прифаќа разните влезни сигнали (како што се CVBS, Y/C, YUV/RGB, (HD-) SDI или 	<p>8528 59 39</p>	<p>Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, 2 (а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 8528 и тар. подброј 8528 59 и 8528 59 39.</p> <p>Со оглед на тоа дека на екранот може да се прикажуваат видео записи, не може да се смета како електронски апарат за визуелно прикажување со сигнализација. Поради тоа распоредувањето во тарифен број 8531 како индикаторски плочи е исклучено. Согласно неговите дадени карактеристики, како што се големината на екранот, подржаните телевизиски стандарди (CVBS), видео модулот, просторот помеѓу точките кој не е подобен за гледање од близина,</p>

<p>DVI) и овозможува прилагодување на сликата/видеозаписот до големина на екранот,</p> <p>- сигнален процесор со кој се овозможува прилагодување на пикселите од влезниот сигнал до екранот.</p> <p>Обработениот сигнал се праќа од процесорот на сигналот до разводникот на податоци со употреба на кабел со оптички влакна. Потоа разводникот на податоци ги праќа податоците до различни плочки на екранот.</p> <p>Екранот е погоден за употреба при спортски или забавни случувања, за огласи во малопродажба итн., но не е погоден за гледање од близина.</p>		<p>како и јаката осветленост, екранот е наменет да се употребува за спортски или забавни случувања, огласување во малопродажбата итн. Поради што не се смета распоредувањето во видови кои се употребуваат исклучиво или воглавно со машини за автоматска обработка на податоци од тарифен број 8471. Затоа распоредувањето во тарифен подброј 8528 51 00 е исклучено.</p> <p>Бидејќи екранот може да прикажува сигнали и од машини за автоматска обработка на податоци на задоволително ниво за практична употреба со машините за автоматска обработка на податоци, се смета дека може да прикажува сигнали добиени од машините за автоматска обработка на податоци со прифатливо ниво на функционалност.</p> <p>Затоа се распоредува во тарифен подброј 8528 59 39 како останати рамни екрани во боја кои можат да прикажуваат сигнали од машини за автоматска обработка на податоци со прифатливо ниво на функционалност.</p>
--	--	--

Прилог 317

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 803/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ во облик на човечки череп изработен од пластична маса, со димензии приближно 9 x 11 x 7 см. Содржи светлечки (ЛЕД) диоди кои трепкаат, напојувани од батерија, сместени во очните шуплини на черепот кои се палат и гасат со помош</p>	<p>3926 40 00</p>	<p>Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 3926 и тар. подброј 3926 40 00.</p> <p>Производот неможе да се распореди како светилка во тарифен број 9405</p>

на прекинувач сместен на дното на производот.

(*) (Види фотографија)



бидејќи не е првенствено наменет за осветлување на простории, ниту пак е специјализирана светилка (види Забелешки на Хармонизиран систем за тарифен број 9405, (I), (1) и (3)).


Со оглед на неговите очигледни карактеристики, производот не е исклучиво наменет како празничен производ (види и Забелешки на Комбинирана номенклатура за тарифен број 9505). Тој може да се употребува како украс во текот на целата година. Затоа е исклучено и распоредувањето во тарифен број 9505 како празничен производ.

Производот е составен од различни делови во смисол на општото правило 3 (б) за примена на Царинската тарифа. Се состои од делови во форма на човечки череп, изработени од пластични маси, светлечки диоди напојувани од батерија, а кои заедно сочинуваат една целина (види Забелешки на Хармонизиран систем за општо правило 3 (б), (IX)).

Производот согласно неговите очигледни карактеристики е наменет за украсување. Осветлувањето е само дополнителен елемент со кој се нагласува неговата украсна употреба. Затоа делот во форма на човечки череп изработен од пластична маса е делот кој на производот му дава суштински карактер согласно општото правило 3 (б) за примена на Комбинирана номенклатура.

Производот затоа се распоредува во тарифна ознака 3926 40 00 како останати украсни предмети од пластична маса.

(*) Сликата е само од информативен карактер

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 804/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Текстилен производ направен за одржување на лице во седечка положба при подигање со дигалка.</p> <p>Производот се состои од ткаен текстилен материјал (полиестер), со основа во вид на правоаголник. На една од двете пократки страни на правоаголникот има два преклопувачки продолжетоци кои служат како седиште. Остатокот од ткаенината служи за придржување на грбот и страничните делови од телото на лицето. Некои делови од ткаенината се тапацирани (со подлошки од полипропиленска пена).</p> <p>Неколку текстилни ремени се сошиени на рабовите на ткаенината како производот би можел да се прикачи на дигалката и да се подигне.</p> <p>(Види фотографија)(*)</p> 	6307 90 98	<p>Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (г) кон Оддел XI и наменување на тар. број 6307 и тар. подброј 6307 90 и 6307 90 98.</p> <p>Распоредувањето во тарифна ознака 8431 31 00 како дел, погоден да се употребува исклучиво или главно за машини од тарифен број 8428 (лифтови, дигалки и сл.) е исклучено, бидејќи производот не е неопходен за функционирањето на дигалката (види предмет C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, став 29, 34 и 36).</p> <p>Освен тоа носилките се исклучени од тарифен број 8431 и се распоредуваат во Оддел XI. (Види Забелешки на Хармонизиран систем за тарифниот број 8431, став четири, точка б).</p> <p>Производот вообичаено се состои од текстилен материјал, а одделните делови се споени со шиене.</p> <p>Производот се распоредува во тарифна ознака 6307 90 98 како "останати готови текстилни производи".</p>
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 805/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Електронски инструмент (т.н. "отклонски жироскоп"), со тежина од 35 гр, кој се состои од најмногу три сензори на аголна брзина, во куќиште со димензии 24 x 24 x 28 мм. Исто така куќиштето содржи сензор за температура, разна електроника и кабел.</p> <p>Инструментот мери аголна брзина во опсег приближно од 50-1200°/s (степени во секунда) и благодарение на електронските компоненти емитува електричен сигнал кој е пропорционален со измерените вредности. Сигналот не се прикажува на самиот инструмент, туку со помош на кабел се пренесува на други апарати со кој е поврзан инструментот.</p> <p>Сензорот за температура дава информации за компензација на евентуалните варијации на излезниот сигнал предизвикани со промената на температурата.</p> <p>Намената на инструментот е да им даде насока за правилната положба за работа на разните апарати како што се ветротурбините, моторите или индустриските машини.</p>	9031 80 38	<p>Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Глава 90 и наменување на тар. број 9031, тар. подброј 9031 80 и 9031 80 38.</p> <p>Бидејќи инструментот содржи сензори на аголна брзина и сензор за температура, станува збор за сложена машина која е склопена како една целина, согласно Забелешка 3 кон Глава 90 (Забелешка 3 кон Оддел XVI). Бидејќи сензорот за температура главно се употребува за добивање на информации за компензирање на излезниот сигнал, главната функција на инструментот ја вршат сензорите за аголна брзина.</p> <p>Инструментот не се употребува за навигација, поради што се исклучува неговото распоредување во тарифен број 9014 како навигациски инструменти или како нивни делови и прибор.</p> <p>Иако инструментот го мери бројот на степени во секунда, не е сличен на мерачите за брзина од тарифен број 9029, бидејќи мерните вредности не се прикажуваат на инструментот, туку во облик на електричен сигнал се пренесуваат на други апарати.</p> <p>Предметот се распоредува во тарифна ознака 9031 80 38 како останати електронски инструменти, апарати и машини за мерење и проверка, што не се на друго место спомнати или вклучени во Глава 90.</p>