

20170480917

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.4.2017 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА МЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА(*)

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15, 67/15, 126/15, 177/15, 2/16, 68/16, 133/16, 202/16 и 22/17), во членот 1, во ставот (2) по бројот „359“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 360, се додаваат 12 нови прилози 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 и 372, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2


Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1127/1
11 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

* Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32016R1758, 32016R1759, 32016R1760, 32016R1761, 32016R1957, 32016R1958, 32016R1962, 32016R2033, 32016R2221, 32016R2223, 32016R2224, 32016R2225.

Прилог 361


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1758/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ (тн „мемориска игра со карти,“) сочинета од 20 квадратни карти од картон, со димензии приближно 60x60 mm. Сите карти имаат ист дизајн/слика на позадината и различни слики на лице. Секоја карта содржи слика која може да се спари со друга карта (парот има иста слика на лицето).</p> <p>Играта со карти која е погодна за два до четири играчи.</p> <p>(* Види фотографија</p> 	9504 40 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 9504 и 9504 40 00 00.</p> <p>Тар. подброј 9504 40 00 00 опфаќа карти за играње од сите видови. Формата на картите и начинот на кои се користат (со држење во раце и /или со положување на маса) не е релевантно (види Коментар на ХС за тар. број 9504, точка (11)). Распоредувањето во тар. подброј 9504 90 80 00 како други игри оттука е исклучено.</p> <p>Оттука, производот се распоредува во тар. подброј 9504 40 00 00 како карти за играње.</p>
<p>(* Фотографијата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 362


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1759/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ сочинет од тело со навој направен од поцинкуван челик и глава од пластика. Телото со навој произведено е со валање и има должина од 23 мм и дијаметар од 6 мм. Кржната глава е со дијаметар од 14,5 мм и има слот или вдлабнатина за алати.</p> <p>Производот е наменет за употреба како „ногарка„ за мебел (исто така може да се користи со други предмети кои се наменети за да се стават на под) и служи за прилагодување на висината на предметот со завртување или одвртување на навојниот дел.</p> <p>(*) Види фотографија</p> 	7318 15 90	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување на тар. број 7318 и тар. подброј 7318 15 90 00.</p> <p>Производот е композитна стока сочинет од два материјала. Компонентата која на производот му го дава суштинскиот карактер е телото со навој изработено од позинкуван челик кој служи за прилагодување на висината на предметот со навртување.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 8302 како метални држачи, фитинзи и слични производи погодни за мебел е исклучено, со оглед дека намената на производот не е својствена на неговите видливи карактеристики и може да секористи и со други стоки освен со мебел. Производот има објективни карактеристики на завртка од 7318. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 7318 15 90 00.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Прилог 363

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1760/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Апарат составен од валидатор на банкноти и каса (тн „note float unit,“) со димензии од приближно 10 x 24 x 44 см. Валидаторот на банкноти користи оптичка скенер технологија за проверка на автентичноста на банкнотите согласно однапред дефинирани спецификации.</p> <p>Банкнотите кои се потврдени од валидаторот поминуваат во касата. Кога касата ќе го достигне капацитетот (главно 30 банкноти), банкнотите автоматски се сортираат и дистрибуираат понатаму до друга каса со капацитет од главно 300 банкноти.</p> <p>Апаратот се користи, на пример, кај автомати за игри, паркинг машини, итн. за наплата за добиена услуга или производ.</p> <p>Апаратот може и да исплаќа банкноти.</p> <p>Апаратот е секогаш поврзан со тн „host controller,“ домаќин контролор (кој не е присутен во момент на презентација, увоз) кој ги регулира однапред дефинираните спецификации на банкнотите и нивното насочување во различни каси.</p> <p>Види фотографија (*)</p>	8472 90 70	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 8472 и тар. подброј 8472 90 70.</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 9031 како мерен или прецизен апарат за проверка е исклучено, имено апаратот е повеќе од инструмент за проверка опфатен со овој тар. број. Дополнително на функцијата за проверка на автентичноста на банкнотите, исто така извршува други функции како сортирање и дистрибуирање на банкнотите помеѓу различни каси за чување и издавање на банкноти. Сите функции се извршуваат од апарати кои се опфатени со тар. број 8472.</p> <p>Апаратот оттука се распоредува во тар. подброј 8472 90 70 како канцелариска машина.</p>

		
<p>(*) Фотографијата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 364


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1761/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ кој работи на батерии (тн „апарат за видео инспекција„ сочинет од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контролна единица со управувачка палка, уред за снимање, слот за мемориска картица и LCD дисплеј со дијагонални мерки на екран од приближно 9 см (3,5 инчи), - флексибилен електричен кабел со должина од 3 м со дијаметар од приближно 7 мм, - камера, - LED светла. <p>Апаратот е главно наменет за технички преглед на празнини. Со апаратот може да се снимаат и сочувваат видео слики. Сликите може да се гледаат во реално време.</p> <p>Види слика (*)</p> 	8525 80 91	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 од Оддел XVI, и наменување на тар.број 8525 и тар. подброј 8525 80 91.</p> <p>Распоредувањето како мерен или контролен инструмент за проверка, уреди и машини во тар. број 9031 е исклучено имајќи предвид дека намената на апаратот не е за проверка или мерење на празнините, туку да направи слики и да ги конвертира во електричен сигнал снимен како видео слика (види исто така Коментар на ХС за тарифен број 8525).</p> <p>Апаратот е сочинет од индивидуални компоненти кои се поврзани наменети заедно да допринесат за јасно дефинираната функција, опфатена со еден од тарифните броеви од Глава 84 или 85 глава. Имајќи ги предвид објективните карактеристики, функцијата на апаратот е снимање и сочуввање на видео слики. Распоредувањето како монитор од тар. број 8528 оттука е исклучено.</p> <p>Оттука, истиот ќе биде распореден во тар. подброј 8525 80 91 како видео камера рикордери, само со способност да снима звук и слика преземени од телевизиска камера.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Прилог 365

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1957/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ сочинет од следниве електронски компоненти: стартер, актуатор, регулатор и единица за стопирање (тн „електронска контролна единица„ (ECU) сместена во правоаголно куќиште од алуминиум со мерки од 98 x 74 x 20 mm и тежина од 160 грама.</p> <p>Производот ги напојува предните ксенон светла на моторните возила.</p> <p>Кога светлата ќе се вклучат производот прво ја конвертира еднонасочната струја (DC) од 12V од електричниот систем на таблата во 1200 V DC и ја пренесува до палењето (кое не е присутно со предметната стока во момент на увоз). Второ, производот ја конвертира еднонасочната (DC) во наизменична струја (AC) за светлата да светат и континуирано генерира напон кој е потребен (85 V) да ги одржува светлата да светат колку е потребно.</p> <p>Види слика (*)</p> 	8504 40 90	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување на тар.број 8504 и тар. подброј 8504 40 90. Распоредувањето како контролна единица во тар. број 8537 е исклучено, со оглед дека производот е дизајниран за конвертирање од еднонасочна (DC) 12 V во DC 1200 V и да ја конвертира DC 12v во AC 85 V , кои се функции опфатени со тар. број 8504.</p> <p>Како ни една од функциите кои може да се разгледаат не може да се смета за главна функција на апаратот согласно значењето на забелешка 3 од Оддел XVI , се распоредува во тарифен подброј кој се јавува последен во нумеричкиот ред.</p> <p>Производот се распоредува во 8504 40 90 како други статички конвертери.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Прилог 366


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1958/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ сочинет од 27 вклучници во куќиште (тн „ уред за дистрибуција на напон„) со димензии од приближно 5 x 8 x 173 см. Куќиштето е опремено со електричен кабел со должина од приближно 3 м и приклучок за поврзување со главниот електричен штекер во мрежата.</p> <p>Се употребува за снабдување со електрична енергија со напон од 230 V за различни компоненти монтирани во кабинет „rack-mounted„. Производот е монтиран во вертикална положба во стандардни мрежни кабинети. Производот исто така ги регистрира и ги пренесува интерните податоци (како струја, напон, излез и користење) и алармните пораки (ако вредностите одат над или под одредени прагови) преку вклучената комуникациска картичка.</p> <p>Види слика (*)</p>	8537 10 99	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 99.</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 8544 како кабел опремен со конектори е исклучено, со оглед дека производот е направен да функционира како апарат за дистрибуција на електрична струја. Со оглед дека производот се состои од повеќе вклучници, кабел и единица за комуникација, истиот треба да се распореди во тар. подброј 8537 10 99 како други табли, панели, конзоли, маси, кабинети и други основи, опремени со два или повеќе апарати од тар. број 8535 или 8536 за дистрибуција на електрична струја.</p>



(*) Фотографијата е само од информативен карактер

Прилог 367


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1962/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Несоставена врата за туш кабина, дизајнирана да биде монтирана и фиксирана на сид, сочинета од следниве компоненти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - два панела, изработени од сигурносно стакло (ESG EN 12150), со димензии од 2100 x 860 x 6 mm (фиксиран/не лизгачки панел), - два алуминиумски профили да бидат фиксирани на едната страна на секој од панелите, со димензии 2100 x 25 mm кои содржат шини, пластична заптивка и четири отвори за завртки, - држачи, гредички, плочи, оков, стеги и други елементи за фиксирање направени од високо квалитетно железо, - завртки, хексадецимални клучеви, контакти и анкери, - спојници, прицврстувачи (магнетна спојница, за затворање на панелите од вратата, спојница заптивка за заптивање помеѓу фиксираните и подвижни делови). <p>Стаклото е натопено и обработено за заштита од бигор, нечистотија и талог од средство за чистење.</p>	7020 00 80	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(a), 3(b) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 7020 и тар. подброј 7020 00 80.</p> <p>Производот е композитна стока, која е презентирана несоставена, изработена од различни компоненти. Со оглед дека профилите се наоѓаат само на едната страна на секој панел, производот не се смета за производ за поставување во рамка (види Коментар на Комбинираната номенклатура за Глава 70, општи одредби, втор параграф). Профилите, фиксирачките уреди, завртки, спојници, прицврстувачи, итн се компоненти од подреден карактер. Оттука стаклото го дава суштинскиот карактер на производот.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 7326 како други производи од челик или во тар. број 7610 како рамки направени од алуминиум затоа е исклучено.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 7013 како производ од стакло од вид кој се користи за тоалет или слични цели е исто исклучено, со оглед што сами мали подвижни артикли, делови се опфатени (види Коментар на ХС за тар. број 7013, прв параграф (2)),</p>

<p>Види слика на производот кој е веќе склопен (*)</p> 		<p>Распоредувањето во тар. број 7007 како сигурносно стакло е исто исклучено имајќи предвид дека овој број опфаќа сигурносно стакло но не и производи изработени од такво стакло.</p> <p>Производот оттука треба да се распореди во тар. подброј 7020 00 80 како други производи од стакло.</p>
<p>(*) Фотографијата е само од информативен карактер</p>		


Прилог 368

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2033/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ сочинет од сјај за забна паста во форма на темно сини честички кои се раствораат кога се четкаат забите и ѝ даваат сина боја на пената која се формира од забната паста. Материјата за боење се задржува на исчистените заби, овозможувајќи одраз на сина светлина од забната глеѓ и на тој начин предизвикувајќи забите да изгледаат побели во некој ограничен временски период.</p> <p>Производот е сочинет од следниве состојки (% по маса):</p> <ul style="list-style-type: none"> - хидроксипропил метилцелулоза приближно 55, - пропилен гликол приближно 21, - син пигмент приближно 17, - полисорбат 80 приближно 4, - црвена боја приближно 3. <p>Синиот пигмент и црвената боја служат како материји за боење. Производот е во рефусно пакување.</p>	3204 19 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 3204 и тар. подброј 3204 19 00.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 3912 како целулоза и нејзини деривати, на друго место неспомнати или опфатени, во примарни форми, е исклучено со оглед дека хидроксипропил метилцелулозата, и покрај тоа што е преодминантна по маса, служи само како носач на материјата за боење но не му дава на производот суштински карактер.</p> <p>Синиот пигмент и црвената боја, служат како материји за боење, и му даваат на производот суштински карактер.</p> <p>Оттука, производот се распоредува во тар. подброј 3204 19 00 како препарат на база на мешаница од материји за боење од две или повеќе од тарифните подброеви 3204 11 до 3204 19.</p>

Прилог 369

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2221/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ сочинет од три флексибилни цевки поврзани заедно со дел за поврзување со Y-облик. Секоја од овие цевки има Луеров конектор на крајот. Производот има тотална должина од приближно 16 см и дијаметар на цевките од приближно 4 мм. Производот е направен од различна пластика како поливинил хлорид и акрилен полимер.</p> <p>Луеровиот конектор се користи за поврзување на производот со други цевки и/или уреди (на пример шприцеви) на начин кој превенира истекување.</p> <p>Производот се користи во различни области како во медицина, лабораториска работа, истражувања и други области каде се бара конекција која превенира истекување.</p> <p>Види слика (*)</p> 	3917 33 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 8 од Глава 39 и наменување на тар.број 3917 и тар. подброј 3917 33 00.</p> <p>При презентирање при увоз производот не се идентификува како дел од медицински инструмент согласно значењето на забелешка 2 од Глава 90. Оттука, распоредувањето во тар. број 9018 е исклучено.</p> <p>Имајќи ги предвид објективните карактеристики и својства, производот ги исполнува условите од тар. број 3917 и ги исполнува барањата на Забелешка 8 од Глава 39.</p> <p>Оттука истиот се распоредува во тар. подброј 3917 33 00 како други цевки, незајакнати или поинаку комбинирани со други материјали, со фитинзи.</p> <p>ббм Распоредувањето во тар. број 3912 како целулоза и нејзини деривати, на друго место неспомнати или опфатени, во примарни форми, е исклучено со оглед дека хидроксипропил метилцелулозата, и покрај тоа што е доминантна по маса, служи само како носач на материјата за бојење но не му дава на производот суштински карактер.</p> <p>Синиот пигмент и црвената боја, служат како материји за бојење, и му даваат на производот суштински карактер.</p> <p>Оттука, производот се распоредува во тар. подброј 3204 19 00 како препарат на база на мешаница од материји за бојење од две или повеќе од тарифните подброеви 3204 11 до 3204 19.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		


Прилог 370

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2223/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ (тн „дигитален микроскоп,“) со цилиндрична форма со должина од приближно 10 см и дијаметар од приближно 3 см. Дигиталниот микроскоп е опремен со четири Лед диоди, комплементарен метал-оксид-полупроводник (CMOS) сензор и кабел со УСБ конектор. Производот функционира само поврзан со машина за автоматска обработка на податоци и нема вградено можност за снимање.</p> <p>Производот има можност за зголемување на објектите во опсег од 10-200 пати со помош на оптички леќи и преземање слики како и видео слики кои потоа се снимаат на машина за автоматска обработка на податоци со користење на соодветен софтвер.</p> <p>Види слика (*)</p> 	8525 80 19	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 5 (Е) од Глава 84 и наименување на тар.број 8525 и тар. подброј 8525 80 19.</p> <p>Производот е способен да функционира како влезна единица на машината за автоматска обработка на податоци, телевизиска камера, и како дигитален микроскоп.</p> <p>Распоредувањето како влезна единица на машината за автоматска обработка на податоци од тар. број 8471 е исклучено со оглед дека производот покажува специфична функција освен обработка на податоци.</p> <p>Распоредувањето како сложен оптички микроскоп од тар. број 9011 е исто така исклучено со оглед дека производот нема карактеристики на производ од овој број (види Коментар на ХС за тар. број 9011 прв параграф и втор параграф (I)).</p> <p>Со оглед дека сликата од зголемениот објект може да се прикаже и ако е потребно да се сними на машината за автоматска обработка на податоци само после преземањето со посредство на CMOS сензор, производот има карактер на телевизиска камера.</p> <p>Оттука, производот се распоредува во тар. подброј 8525 80 19. како телевизиска камера.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Прилог 371

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2224/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Електричен апарат (тн „безжичен звучник адаптер„) во куќиште со димензии од приближно 52 x 52 x 13 mm и тежина од 26 г.</p> <p>Безжичниот звучник адаптер е сочинет од:</p> <ul style="list-style-type: none"> -вградена батерија на полнење, -дигитален/аналоген конвертер, -трансмитер на база на Bluetooth технологија и приемник (Напреден Аудио Дистрибутивен Профил Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), - USB влез за полнење, и - аудио влез од 3,5 мм, за поврзување со систем звучник (не е присутен за време на презентација, увоз). <p>Апаратот овозможува корисникот да слуша музика од смартфон или сличен џебен уред на домашен аудио систем или преку засебни звучници.</p> <p>Аудио сигналот е испратен безжично преку Bluetooth од смартфонот до апаратот. Во апаратот, дигиталниот сигнал се конвертира во аналоген сигнал и се праќа со кабел до домашниот аудио систем или до засебните звучници. Апаратот има pause/play копче кое овозможува стопирање и стартување на музиката, но не дозволува селекција на музика или контрола на гласност.</p>	8517 62 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, наменување на тар.број 8517 и тар. подброј 8517 62 00.</p> <p>Со оглед дека апаратот само праќа и прима аудио сигнали безжично преку Bluetooth (A2DP), и не создава аудио сигнал и не произведува звук самостојно, истиот не може да се смета како апарат за репродукција на звук. Распоредувањето во тар. број 8519 оттука е исклучено.</p> <p>Функцијата на апаратот е да прима аудио податоци безжично од уред (на пример од мобилен телефон) и да ги предава тие податоци до звучниците преку кабел. Функцијата на прием, конвертирање и предавање на податоците е опфатена со наменувањето на тар. подброј 8517 62 00.</p> <p>Оттука апаратот треба да се распореди во тар. подброј 8517 62 00 како машина, уред за прием, конверзија и предавање на глас или друг податок.</p>

Прилог 372

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2225/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Цилиндричен производ воглавном изработен од челик (различно од лиено железо) со должина од приближно 35 см и дијаметар од приближно 19 см на неговата поширока страна (тн „ролер за гасеница“).</p> <p>Производот е сочинет од следните главни компоненти:</p> <p>Цилиндрична школка со градуирано кужиште за водиците на ланецот; високо полирано вратило, две бронзени чаури и прстени на двата краја.</p> <p>Производот е направен за употреба со ланчана гасеница на багер-ровокопач, во комбинација со други слични валјаци на гасеницата за надолжно и попречно водење на трасата на ланецот.</p> <p>Види слика (*)</p> 	8431 49 80	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (б) од Оддел XVI, и наменување на тар.број 8431 и тар. подброј 8431 49 80.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 8708 како делови или прибор за моторни возила од тар. број 8701 до 8705 е исклучено како производ не дизајниран за употреба со моторни возила од овие броеви.</p> <p>Објективните карактеристики на производот (облик и големина) се оние кои од ролерот дизајнирани за употреба со ланецот на ролерот од типот на гасеничарски багер од 8429.</p> <p>Производот оттука се распоредува во тар. број 8431 49 80 како делови погодни за употреба само или главно со машини од тар. броеви 8425 до 8430 освен од лиено железо.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		