

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

820.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.3.2018 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2014, 65/2014, 113/2014, 157/2014, 17/2015, 67/2015, 126/2015, 177/2015, 2/2016, 68/2016, 133/2016, 202/2016, 22/2017, 48/2017, 162/2017 и 189/2017), во членот 1, во ставот (2) по бројот „382“ сврзникот „и“, се заменува со запирка, а по Прилогот 383, се додаваат 12 нови прилози 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 и 395, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.


Бр. 44-1582/1
6 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.


Прилог 384

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1166/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Електричен апарат (т.н. „видео конвертер“), со правоаголен облик, со димензии од приближно 17 x 14 x 4 см. Апаратот ги има следниве вклучници:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сериски дигитален интерфејс (SDI), - високо дефинирачки мултимедијален интерфејс (HDMI), - RJ-45 интерфејс, и - приклучок за напојување. <p>Апаратот е дизајниран за конвертирање на видео сигнали од SDI формат во HDMI формат.</p> <p>RJ-45 интерфејсот служи за поврзување на апаратот за Етернет само за ажурирање и заради потребата од електрично напојување за ваквото ажурирање (Power over Ethernet (PoE))</p>	8543 70 90	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 од Оддел XVI и наименување на тар. број 8543 и тар. подброј 8543 70 90</p> <p>RJ-45 интерфејсот (комуникациска функција преку Етернет) е помошна во однос на главната функција (видео конверзија), зашто служи само да го прифати ажурирањето додека видео сигналите не се пренесуваат преку интерфејс. Распоредувањето во тарифен број 8517 е исклучено.</p> <p>Затоа, апаратот се распоредува во тарифен подброј 8543 70 90 како други електрични машини и апарати, кои имаат засебни функции, на друго место неспомнати ниту опфатени во Глава 85.</p>


Прилог 385

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1167/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Плетен градник (61% најлон, 20% еластин, 12% памук, 7% вискоза), со прилагодливи широко обложени прерамки централно поставени над градите, со обликувани корпи и еластичност во задниот дел на основата.</p> <p>Имаат извезен дизајн на прерамките и корпите и декоративен лак во централниот дел.</p> <p>Производот се закопчава со прилагодливи куки и окца за прицврстување („hook and eye fastening“).</p> <p>Градникот има постава во корпите, со отвори странично за вметнување на потполнки (полнења) за визуелно зголемување на градите (за естетски цели) или за вметнување на форми од гради после мастектомија.</p> <p>Види слика (*).</p> 	6212 10 90	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување на тар. број 6212, и тар.подброј 6212 10 и 6212 10 90.</p> <p>Производот има објективни карактеристики (формата и конструкцијата) на градникот од тарифен број 6212, кој вклучува градници од сите видови (види Коментар на Хармонизиран систем за тарифен број 6212, втор параграф (1)).</p> <p>Иако производот може да го носи и жена после мастектомија, распоредувањето во тарифен број 9021 како ортопедско помагало или како дел од прибор од вештачки дел од тело е исклучено зашто во моментот на увоз, објективните карактеристики на производот се од типот на тие за градници од тарифен број 6212 и не дава никаква индикација на финална употреба (за естетски или медицински цели).</p> <p>Страничните отвори не го прават производот производ од тарифен број 9021 со одглед дека тие може да служат и за двете намени и за вметнување на полнетици за зголемување на градите (естетски цели). Слично на тоа, широките прерамки, централно поставени над градите се вообичаена карактеристика за градници со поголеми корпи од тарифен број 6212.</p> <p>Оттука, производот се распоредува во тарифен подброј 6212 10 90 како градници.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		


Прилог 386

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1168/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ (т.н. „ навлака за волан“) изработена од пластика (поливинил хлорид (PVC)), во форма на круг со дијаметар од 38 см.</p> <p>Производот е дизајниран за покривање на воланот за моторни возила за да го подобри неговиот изглед, да го заштити воланот против потење, трошење и абење од неговата употреба и за заштита на рацете од топли и ладни екстреми.</p> <p>Види слика (*).</p> 	3926 90 97	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 3926, и тар. подброј 392690 и 3926 90 97.</p> <p>Распоредувањето во тарифен подброј 8708 94 како дел од волан е исклучено зашто производот не е од суштинско значење за функцијата на воланот.</p> <p>Распоредувањето во тарифен подброј 8708 99 како други делови и прибор за моторни возила од тарифен број 8701 до 8705 е исто така исклучено зашто производот не е од суштинско значење за функцијата за моторното возило, ниту го адаптира возилото за посебна операција, или да го зголеми опсегот на операцији, или да овозможи да служи за посебна одредена услуга поврзано со неговата главна функција (види Случај С-152/10., немедицински, ECLI-EU>c-2011>402, параграф 29 и 36).</p> <p>Оттука производот се распоредува согласно неговиот конститутивен материјал (пластика) во тарифен подброј 3926 90 97 како производи од пластика.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		


Прилог 387

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1169/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ во форма на топче (т.н. „paintball“) изработено од цврста желатинска обвивка со содржина на водена боја.</p> <p>Производот е дизајниран да се користи како проектил за „paintball“ пушки (воздушни пушки со брзина на млазницата од 91 метар во секунда) за време на друштвената игра „paintball“.</p> <p>Види слика (*).</p> 	9306 90 90	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, забелешка 1 (њ) од Глава 95 и именување на тар. број 9306, и тар. подброј 9306 90 и 9306 90 90.</p> <p>Производот е дизајниран како проектил за „paintball“ пушка, која е воздушна пушка за тарифен број 9304 поради негова голема брзина на млазницата (види Регулотива на ЕЦ No. 242/96 (ОЈ) L 31, 9.2.1996, p.16)).</p> <p>Топчето „paintball“ е проектил кој се користи за пукање со воздушна пушка слично на пелети или пикада.. Оттука, топчето „paintball“ е друг вид на муниција (види Коментар на Хармонизиран систем за тарифен број 9306, (А) (3)).</p> <p>Распоредувањето како производ од Глава 95, оттука е исклучено со примена на забелешка 1(њ) од таа Глава.</p> <p>Затоа, производот се распоредува во тарифен подброј 9306 90 90 како проектил.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Прилог 388

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1170/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Компактен апарат на батерии (т.н. „пулс оксиметер“) комбинира електричен процесор, пар светлечко-емитирачки диоди (LED) , фото диода и LED дисплеј ((нудејќи различни режими на прикажување) во една единица. Има и индикатор за слаби батерии, аларм функција во случај на висок или низок пулс или крвен кислород, и „клип“ во прилог на прстот.</p> <p>Се користи како неинвазивен метод во мониторинг на снабдувањето со кислород кај личноста и за мерење на пулсот со начин на оптичка радијација. После прикажување на прстот од лицето, ЛЕД диодите водат светлина со две различни бранови должини низ прстот до фото диодата. Ја мери промената во апсорпцијата на секоја од брановите должини и потоа го утврдува/ калкулира кислородна сатурација и срцева фреквенција.</p> <p>Може да се користи во професионалната медицинска пракса и за истражување, спорт, бизнис итн. (на пример, кислородни комори, екстремни планинарења, длабинско морско нуркање; од пилоти, пожарници, астронаути итн.).</p> <p>Види слика (*).</p> 	<p>9018 19 10</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 9018, и тар. подброј 9018 19 и 9018 19 10.</p> <p>Апаратот спаѓа во опсег на тарифен број 9018 кој опфаќа широк асортиман на инструменти и уреди кои, во огромно мнозинство на случаи, се користат само во професионална пракса за да заштити или третира болест или лечење за оперативен зафат, итн. Инструментите и уредите распоредени овде може да се опремени со оптички уреди, тие исто така може да се користат на струја (види Коментар на Хармонизиран систем за тарифен број 9018).</p> <p>Додека овој тип на апарати може да се користат од непрофесионалци, тие се од тип за употреба за медицински цели зашто обезбедува информација за „ виталните телесни функции“ кои има потреба да бидат понатаму анализирани од професионалци.</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 9027 како инструменти и апарати за физички или хемиски анализи со користење на оптичка радијација оттука е исклучено.</p> <p>Затоа следи да се распореди во тарифен подброј 9018 19 10 како инструменти и апарати за симултано мониторирање на два или повеќе параметри.</p>
<p>(*). Фотографијата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 389

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1232/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Кружен производ со дијаметар од приближно 500 мм и маса од приближно 23 кг. Изработено е од сфероидно графитно железо (нодуларно, ковливо железо, EN-GJS-500-7). Производот е обоен со црн битумен за заштита против корозија.</p> <p>Производот е сертифициран согласно EN 124 стандард (капацита за сливници и контролни шахти за возачки и пешачки зони) и се користат како капак за канализација (на пример, за атмосферска канализација).</p> <p>Види слика (*).</p> 	7325 99 10	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 7325, и тар. подброј 7325 99 и 7325 99 10.</p> <p>Коментарите на Комбинираната номенклатура за тарифен подброј 7307 19 10 го дефинира темперирано леано железо. Согласно со овие забелешки „темперирано“ вклучува сфероидно графитно леано железо. Заради правна сигурност и со цел да се обезбеди доследно толкување на Комбинираната номенклатура овие забелешки треба доследно да се применат и за тарифен број 7325. Распоредувањето на производот во тарифен подброј 7325 10 00 како други леани производи од железо или челик од нетемперирано железо, оттука е исклучено.</p> <p>Оттука, производот се распоредува во тарифен подброј 7325 99 10 како други леани производи од темперирано леано железо.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Прилог 390

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1233/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Ново повеќенаменско возило со погон на сите четири тркала (од типот на „комби“). Возилото има мотор со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија и зафатнина на цилиндер што надминува 1500 см³, но не надминува 2500 см³. Вкупната бруто маса на возилото приближно изнесува 2800 кг.</p> <p>Возилото има два реда на седишта, првиот ред со две седишта (возачко седиште и „клуба седиште“ на која можат да седат двајца патници и втор ред со три седишта. Има врати со прозори на двете страни од првиот ред на седишта и од левата страна на другиот ред седишта има прозор, а од десната страна клизна врата со прозор.</p> <p>Зад вториот ред седишта има перманентна трајна преграда (преградна решетка), која го раздвојува патничкиот дел од делот за транспорт на стока. Во делот за превоз на стока нема сигурносни појаси ниту прибор за нивно вградување. Од надворешната задна страна во делот за превоз на стока се наоѓа крилна врата, ама во тој простор нема прозори. Возилото има опрема за комфорт на патниците, завршни материјали и прибор какви вообичаено се наоѓаат во патничките делови на возилата.</p> <p>Просторот за превоз на стока е со должина од приближно 1,9 м и капацитет на товарење од 4,4 м³.</p>	<p>8703 32 19</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 8703, и тар. подброј 8703 32 и 8703 32 19.</p> <p>Распоредувањето како повеќенаменско моторно возило се утврдува на база на одредени карактеристики кои укажуваат на тоа дали возилото е првенствено наменето за превоз на лица или за превоз на стока (види Коментар на Хармонизиран систем за тарифен број 8703 и 8704 и Коментар на Комбинирана номенклатура за тарифен број 8703).</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 8704 како возило за транспорт на стока е исклучено со оглед на објективните карактеристики и општиот изглед на возилото укажуваат на тоа дека возилото е првенствено наменето за превоз на лица (присуството на втор ред седишта со сигурносна опрема, со прозори за патниците позади, присуството на комфорни карактеристики и во двата дела и за патниците напред и за тие позади). Присуството на перманентна трајна преграда помеѓу делот за патници и делот за транспорт на стока не може да се земаат како одлучувачки критериум за исклучување за распоредување во тарифен број 8703 со оглед дека ова е типична карактеристика за многу возила, распоредени како возила за транспорт на лица (типично SUV возила). Види Класификациско мислење од Комитет за Хармонизиран систем за 8703 32/1 и 8703 32/2.</p> <p>Оттука, возилото се распоредува во тарифен подброј 8703 32 19 како ново моторно возило главно дизајнирано за транспорт на лица.</p>

Прилог 391

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1234/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Композитен производ составен од следниве компоненти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вертикален алуминиумски столб (колона) со приближно 95 см висина, со осовина на дното и пластични тркалца прицврстени на двата краја на осовината, - склопива хоризонтална алуминиумска плоча дизајнирана за стоење, со пластични тркалца прицврстени на нејзиниот крај и опремени со механизам за кочење, - куфер со надворешна површина направена од лиен пластичен материјал, со приближни димензии 55 см x 30 см x 20 см и прицврстен на вертикалниот столб со стеги кои може да се отворат. <p>Производот е наменет за употреба од лица со старост од 8 години или повеќе. Неговата функција за транспортирање стока може да се комбинира со неговата функција како скутер или, може да се влече или турка за да куферот се превезува на тркалца, кога хоризонталната плоча е подигната.</p> <p>Види слика (*).</p> 	<p>4202 12 50</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 4202, и тар. подброј 4202 12 и 4202 12 50.</p> <p>Производот е композитна стока. Производот е првенствено наменет за транспорт на стока во куфер. Тоа може да се оствари така да лицето стои на хоризонталната плоча и го турка производот (со спуштена плочка) или лицето може да го турка или влечи на ист начин како и обичен куфер со тркалца (со подигната плоча).</p> <p>Составните делови на скутерот (ромобил), (составните делови кои не се вообичаен дел од куферот со тркалца т.е. склопивата хоризонтална плоча со пластични тркалца (со кочници), се споредни и го олеснуваат превозот на стоката во куферот. Затоа куферот го дава суштинското значење на производот. Распоредување во тарифен број 8716 како други возила, или во тарифен број 9503 како скутер, соодветно е исклучено.</p> <p>Оттука, производот се распоредува во тарифен подброј 4202 12 50 како куфер со надворешна површина од лиена пластика.</p>
<p>(*). Фотографијата е само од информативен карактер</p>		


Прилог 392

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1267/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ во форма на фин, бел прав без мирис сочинет од микросфери (големина на честиси < 10 µm) со густина приближно од 2,1-2,5 г/см³.</p> <p>Микросферите се сочинети од нефелин или нефелин сиенит кој бил загреван за да го направи материјалот повеќе елипсоидно-обликуван и со заоблени ивици. Како резултат на овој процес, нефелинот или нефелин сиенитот формира сјајна површина. Нефелин и нефелин сиенит се натриум калиум алуминосиликати.</p> <p>Производот се користи како адитив за бои, и лакови, премази и филмови како би се намалило нивото на испарливи органски соединенија, би се зголемила количината на полнила, да се подобри цврстината, да се додаде сјај, отпорност од абење и пилинг.</p>	<p>2842 10 00</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименување на тар. број 2842, и тар. подброј 2842 10 00.</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 2529 е исклучено зашто сјајната површина на нефелин или нефелин сиенит значи дека кристалната структура е модифицирана со процесот на загревање (види Забелешка 1 од Глава 25 и исто така Коментар на Хармонизиран систем (HSEN) од Глава 25, Општи одредби, втор параграф).</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 2621 е исклучено зашто производот не е ниту згура ниту пепел, ниту е остаток добиен при спалување на градски отпад.</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 3816 е исклучено зашто нема додадено врзивно средство (види исто така Коментар на Хармонизиран систем HSEN за тарифен број 3816, прв параграф).</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 3824 е исклучено зашто тарифниот број, кој има поконкретен опис има предност во споредба со тарифен број кој обезбедува поопшт опис.</p> <p>Распоредувањето во тарифниот број 6806 е исклучено зашто производот не е експандиран минерален материјал.</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 6815 е исклучено зашто производот не е завршен или незавршен производ од минерални супстанции, туку е помошен материјал кој се користи во производство на производи.</p> <p>Оттука, производот се распоредува во тарифен подброј 2842 10 00 како двојни или комплексни силикати, вклучувајќи алуминосиликати, независно дали се или не хемиски дефинирани.</p>

Прилог 393

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1268/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ во форма на фини бели восочни перли од приближно 1 мм во дијаметар, добиени од рафинирано палмино масло.</p> <p>Овој производ е сочинет од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хидрогенизиран цврст палмин стеарин, - не-хидрогенизиран цврст палмин стеарин, - оптички обелувач (приближно 0,01% по маса). <p>Палминиот стеарин е добиен со подложување на повеќестепено фракционирање на палмино масло и цврстиот стеарин (цврстата фракција) е издвоена од мекиот стеарин. Потоа, дел од цврстиот стеарин се подложува на процес на хидрогенирање, и мешање со не-хидрогенизираниот дел од цврстиот стеарин и со оптичкиот обелувач. Потоа од добиениот производ се изработуваат перли.</p> <p>Производот е со восочен карактер и се користи како суровина во производство на свеќи.</p> <p>Точка на капење е $59,2^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ и вискозност измерена со ротационен вискозиметар што не надминува 10 Pas на температура од 10°C над точката на капење.</p> <p>Производот е пакуван во вреќи од 25 кг.</p>	<p>3404 90 00</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 5, прв параграф, (а) од Глава 34 и именување на тар. број 3404, и тар. подброј 3404 90 00.</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 1516 е исклучено зашто производот е мешавина од хидрогенизиран цврст стеарин и не-хидрогенизиран цврст стеарин. Производот е преработен толку што повеќе не е опфатен со тарифниот број 1516, и не е ниту масло ниту маст. Освен тоа, присуството на оптички обелувач го исклучува производот од тарифен број 1516.</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 1517 е исклучено зашто производот не е јастива мешаница или препарат опфатен со тарифниот број 1517.</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 1521 е исклучено зашто производот е главно сочинет од палмин стеарин кој е триглицерид.</p> <p>Во согласност со Забелешка 5, прв параграф, (а) од Глава 34, хемиски произведени органски производи со восочни особини, независно од тоа дали се водорастворливи или не, се опфатени со тарифен број 3404. Производот исто така го исполнува критериумот за вештачки восок (види исто така Коментар на Хармонизиран систем за тарифен број 3404,А).</p> <p>Оттука, производот се распоредува во тарифен подброј 3404 90 00 како други вештачки восоци и подготвени восоци.</p>

Прилог 394

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1465/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Уред (т.н. „безжична плоча за полнење“) составен од адаптер со кабел од должина од приближно 180 см и плоча за полнење. Кабелот има конектор за поврзување со плочата за полнење. Плочата е со кружна форма со висина од приближно 8 мм, дијаметар од приближно 80 мм и тежина од 51 г.</p> <p>Адаптерот ги конвертира (претвора) наизменичната струја (AC – 240 v) во еднонасочна струја (DC-12V) и ја пренесува до плочата. Во плочата еднонасочната струја се конвертира (инвертира) во повеќенасочна и потоа повеќенасочната се претвора во електромагнетно поле.</p> <p>Уредот е дизајниран за безжично полнење на апарати. И плочата и апаратот кои се полнат се опремени со „Qi“ технологија, која е стандард за безжично полнење на апарати. Безжичното полнење се врши преку електромагнетно поле.</p> <p>Види слика (*).</p> 	8504 40 90	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 8504, и тар. подброј 8504 40 и 8504 40 90.</p> <p>Функциите на уредот (тековно исправување, инвертирање, и конвертирање во електромагнетно поле) се опфатени во тарифен подброј 8504 40. Распоредувањето во тарифен број 8504 50 е исклучено.</p> <p>Распоредувањето во тар. подброј 8504 40 30 како статички конвертери од вид кои се користат во телекомуникациони апарати, машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици е исклучено зашто AC/DC адаптерот е дизајниран да обезбеди струја за различни електрични апарати.</p> <p>Со оглед фактот дека ниту исправувањето, инвертирањето ниту конвертирањето во електромагнетно поле не му дава на уредот суштински карактер, истиот ќе се распореди со примена на Основното правило за применување на Хармонизиран систем 3 (в).</p> <p>Оттука, уредот се распоредува во тарифен подброј 8504 40 90 како други статички конвертери.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Прилог 395

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1476/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ (т.н. „LED заболкарско светло“) направено од различни материјали како стакло, пластика и различни метали и вклучувајќи неколку светлечки диоди (LED). Прицврстено е за вртлив носач. Вртливиот носач може да биде прицврстен на заболкарска столица или на пример, на ѕид или на плафонот на стоматолошка хирургија.</p> <p>Дизајнирано е така да овозможува осветлување на усната шуплина за време на стоматолошки зафат. Нивото, бојата и мострата на произведеното светло е специфично за употреба од страна на заболкарите.</p> <p>Види слика (*).</p> 	9405 40 99	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 9405, и тар. подброј 9405 40 и 9405 40 99.</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 9018 како медицински инструмент или помагало е исклучено, зашто тарифниот број исклучува некои производи од комплетната забарска опрема (како светилки без сенки), кога се презентираат посебно; овие производи се распоредуваат во нивните соодветни тарифни броеви (види исто така Коментар на Хармонизиран систем (HSEN) за тарифен број 9018, дел (II), (ii) и исклучувањата во дел (II)).</p> <p>Производот има карактеристики и дизајн на електрична светилка или расветно тело од тарифен број 9405, кој опфаќа специјализирани електрични светилки и расветни тела кои може да бидат направени од било кој материјал и можат да користат различен извор на светлина (види исто така HSEN за тарифен број 9405, дел (I)).</p> <p>Затоа производот, кој е сочинет од различни материјали, и ниту еден од нив не му дава суштински карактер, се распоредува во тарифен подброј 9405 40 99 како други електрични ламби и расветни тела од други материјали освен пластична маса.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		