

20180991845

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 5 став (3) од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.5.2018 година, донесе

**УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА
НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА
КОМИСИЈА (*)**

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15, 67/15, 126/15, 177/15, 2/16, 68/16, 133/16, 202/16, 22/17, 48/17, 162/17, 189/17 и 44/18), во членот 1, во ставот (2) по бројот „394“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 395, се додаваат осум нови Прилози 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 и 403 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Прилозите 287 и 296 се бришат.

Член 3


Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.


Бр. 44-4416/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 3201R71971, 32017R1983, 32017R2157, 32017R2244, 32017R2245, 32017R2246, 32017R2247, 32017R2248.

Прилог 396

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1971/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Електронски уред, т.н. ССД диск (анг. Solid State Drive - SSD) со димензии отприлика 100 x 70 x 7 мм, формат 2,5 инчи и капацитет на меморирање на податоци од 128 GB.</p> <p>Производот е електронски уред за меморирање на податоци на полупроводнички елементи, изграден на цврста основа и флеш меморија за меморирање на податоци и меморија со динамички пристап (анг. Dynamic Random Access Memory - DRAM).</p> <p>Опремен е со интерфејс SATA (анг. Serial Advanced Technology Attachment - SATA) кој овозможува интегрирање во машината за автоматска обработка на податоци, а се употребува како внатрешен уред за меморирање на податоци.</p> <p>Види слика (*).</p> 	8471 70 98 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 5 (В) од Глава 84 и именувањето на тар. број 8471 и тар. подброј 8471 70 98 00.</p> <p>Уредот има објективни карактеристики како што се интерфејс SATA, големина и формат, кои се карактеристични за уреди што првенствено се користат во машините за автоматска обработка на податоци и уредот може да биде директно поврзан со централна процесорска единица и може да прифати или испрати податоци во форма која системот може да ја користи. Распоредувањето во тарифен број 8523 како полупроводнички уред за меморирање на податоци се исклучува.</p> <p>Затоа уредот се распоредува во тарифен подброј 8471 70 98 00 како останати единици за меморирање за машини за автоматска обработка на податоци.</p>
(*) Сликата е само од информативен карактер		


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1983/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ во форма на необработена плоча, ширина приближно 125 см, дебелина приближно 7,5 см и должина приближно 2000 см. Изработена од лепење на фурнирани слоеви од смрека, бор или комбинација на слоеви од двата видови на дрво.</p> <p>Слоевите на фурнир се поставени така што насоката на дрвените влакна е иста во сите слоеви. Некои слоеви можат да бидат поставени вертикално. Поединечните слоеви се залепени со фенол-формалдехид лепило во текот на постапката на компресија при висока температура. Рабовите и краевите на површината се обложени со восок.</p> <p>Почетната дебелина на слојот од фурнири кои се користат за производство на овој производ изнесува од 2,8 до 3,2 мм и густина од 445 кг/м³ (фурнир од смрека) и 500 кг/м³ (фурнир од бор). Во текот на постапката за компресија (со компресија од 2,8 Н/мм²), дебелината на поединечните слоеви на готовиот производ изнесува околу 2,75 мм, густината на финалниот производ е обично 540 кг/м³ (фурнир од смрека) и 620 кг/м³ (фурнир од бор).</p> <p>Види слика (*).</p> 	4412 99 85 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и именувањето на тар. број 4412 и тар. подброј 4412 99 85 00.</p> <p>Производот е сличен на ламинирано дрво како што е дефинирано со тарифниот број 4412 (види Забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 4412, трет став). Распоредувањето во тар. број 4413 е исклучено, бидејќи производот не е во согласност со дефиницијата за "згуснато (збиено) дрво" во Забелешка 2 кон Глава 44, бидејќи производот кој е подложен на компресија, неговата густина се зголемува само за 24%, а површината на производот останува мека, што е исто така видливо во физичкиот преглед на производот.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 4418 исто така е исклучено бидејќи производот не може да се дефинира како дрво што се користи за изградба на згради во облик на составени производи или препознатливи, несоставени делови (види Забелешки на Хармонизираниот систем на тар. број 4418, прв став). Производот е наменет за општа употреба и нема објективни карактеристики поради што би бил препознатлив како градежна столарија и производи за градежништво од дрво.</p> <p>Производот се распоредува во тарифна ознака 4412 99 85 00 како останати ламинирани дрва.</p>
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 398


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2157/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ со следен состав (% по маса):</p> <ul style="list-style-type: none"> - етил алкохол 70 - бензин (погонско гориво) 30 <p>во согласност со EN 228.</p> <p>Производот се употребува како суровина за производство на гориво за моторни возила.</p> <p>Се увезува во рефусна состојба.</p>	2207 20 00 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Дополнителна забелешка 12 кон Глава 22 и наменувањето на тар. број 2207 и тар. подброј 2207 20 00 00.</p> <p>Производот е мешавина од етил алкохол и бензин (погонско гориво). Процентот на бензинот во производот го прави несоодветен за човечка исхрана, но не ја спречува употребата на производот за индустриски цели (Забелешки на Хармонизиран систем за тарифен број 2207, четврти став).</p> <p>Производот се распоредува како денатуриран етил алкохол од тарифен подброј 2207 20 00 00.</p>

Прилог 399

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2244/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производот се состои од две хоризонтални и две вертикални профилирани шини од екструдирани алуминиум, кои заедно формираат рамка која може да се прицврсти на ѕидот со помош на завртки. Производот е дизајниран да се користи за фиксирање на панели на ѕидни плочки. Обликот на хоризонталните профилирани решетки овозможува панелот да може да се лизне во нив, со што овозможува полесно да се отстрани и замени панелот кога тоа е потребно.</p> <p>Види слика (*).</p>	7616 99 90 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 7616 и тар. подброј 7616 99 90 00.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 8302 како "фитинзи, прибор и слични производи погодни за мебел, врати, скапила, прозорци, ролетни, каросерии, седларски производи, куфери, сандаци, кутии или слично" е исклучено. Профилираните шини се дизајнирани за прицврстување на панелите на ѕидни плочки на ѕидот и по својата природа панелите што се прицврстуваат на ѕидни плочки се разликуваат од производите што се прицврстуваат со употреба на производите од тар. број 8302 (види Забелешки на Хармонизиран систем</p>

		<p>за тар. број 8302, втор став, (Г) и (Д)). Според тоа, производот е распореден во тарифна ознака 7616 99 90 00 како „други производи од алуминиум“.</p>
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 400


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2245/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производот (т.н. даска за бања) направена од пластика со нелизгава површина и димензии околу 35 × 69 см.</p> <p>Производот има отвори за протекување на вода, рачка и вграден сад за сапун. На долната страна е опремен со четири носачи што се подесуваат и наменети за прилагодување согласно ширината на кадата. Производот може да му помогне на корисникот кога влегува и излегува од кадата, а исто така може да се користи и како седиште или како полица за производи за капење.</p> <p>Види слика (*).</p> 	<p>3924 90 00 00</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и именување на тар. број 3924 и тар. подброј 3924 90 00 00.</p> <p>Производот не е парче мебел бидејќи не е наменет за монтажа на подот, ниту за закачување, прицврстување на ѕид. Затоа, во согласност со Забелешка 2 кон Глава 94, распоредувањето како парче мебел во тар. број 9401, 9402 или 9403 е исклучено.</p> <p>Согласно наведеното, производот се распоредува во тарифна ознака 3924 90 00 00 како други предмети за домаќинство и хигиенски или тоалетни производи од пластична маса.</p>
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер</p>		

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2246/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Неосветлени алуминиумски плочи (т.н. позитивни топлински плочи осетливи на ласерски диоди), со правоаголна форма чија една страна надминува 255 мм по должина, обложени од едната страна со емулзија (во суштина содржи алкална растворлива смола, една или повеќе инфрацрвени бои (фото термички конвертор) и супресор на растворливост (боја)) осетлива на инфрацрвени ласерски диоди на бранова должина од 830 nm.</p> <p>Тие се дизајнирани за употреба со СТР (анг. Computer To Plate technology – СТР) опрема за средно и големо печатење. Со цел да се продолжи животниот век на готовиот производ, плочите се подложени на т.н. процес на "печење", при што се зацврстува сликата после развивањето.</p>	3701 30 00 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 кон Глава 37 и наменување на тар. број 3701 и тар. подброј 3701 30 00 00.</p> <p>Производот има објективни карактеристики на неосветлена фотографска плоча обложена со осетлив материјал на светлина.</p> <p>Во Забелешка 2 кон Глава 37 е наведено дека терминот "фотографски" се однесува на процесот на добивање видливи слики, директно или индиректно, преку дејство на светлина или други форми на зрачење на површината осетлива на светлина.</p> <p>Фотографските плочи од Глава 37 се плочи со еден или повеќе слоеви на која било емулзија осетлива на светлина или други форми на зрачење со доволно енергија за предизвикување на реакција на фотон (или светлост) осетливо на зрачење, односно зрачење со бранова должина не поголема од околу 1 300 nm во електромагнетен спектар (вклучувајќи ги и гама зрачењето, ултравиолетовото зрачење и блиското инфрацрвено зрачење), како и зрачења со честички (или нуклеарни), или за монохроматски или полихроматографски репродукции (види Забелешки на Хармонизираниот систем кон Глава 37). Бранова должина на која е осетлив осетливиот слој на овие плочи (830 nm) е покриен со опсегот на прифатливи бранови должини за тар. број 3701.</p> <p>Затоа, распоредувањето во тарифна ознака 8442 50 00 00 како плочи за печатарски цели е исклучено, бидејќи плочите осетливи на светлина се</p>


		опфатени во тар. број 3701 (види Забелешки на Хармонизиран систем за тарифен број 8442, став (Б) и мислење за распоредување HSC 3701.30 / 1 од 2015 година). Плочите се распоредуваат во тарифна ознака 3701 30 00 00 како останати фотографски плочи и филмови со било која страна по должина надминува 255 мм.
--	--	---

Прилог 402

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2247/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ (т.н. "грејна подлога") со димензија приближно 190 × 80 × 4 см и тежина околу 11,5 кг. Обложена е и содржи елемент за греење (решетка завиткана во тенок слој на ткаенина). Долниот дел на подлогата (под грејачот) се состои од слој од пена со дебелина од 1 см. На горната надворешна страна од подлогата е вграден слој од рамни мазни вештачки камења што содржат турмалин. Површината на производот е тврда и нерамна.</p> <p>Производот е опремен со контролор кој е поврзан со кабел и приклучок за напојување. На контролорот се наоѓа дисплеј кој ја покажува поставената температура, различни индикатори, копче за подесување на бараната температура и копче за вклучување/исклучување.</p> <p>Наменет е за загревање на различни делови од човечкото тело. На него може да се лежи или седи. Може да се одбере температура во распон од 30 до 70° Ц. Вештачките камења (по загревањето) испуштаат долги инфрацрвени зраци.</p> <p>Види слика (*).</p>	8516 79 70 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 8516 и тар. подброј 8516 79 70 00.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 9019 како апарат за масажа е исклучено бидејќи производот не е наменет за употреба со триење, вибрации или механички движења и не е наменет за масажа на телото. Камењата се рамни и мазни со специфични својства на топлински акумулации и неговото емитување е без никакво триење (Забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 9019 (II)).</p> <p>Распоредувањето во тар. број 9404 како опрема за кревети и слични производи - душек или перница за кревет е исклучено, бидејќи производот не е наменет за опремување на кревети. Производот е тврда и има нерамна површина. Затоа Забелешката 1 (а) кон Глава 85 не е применлива.</p> <p>Производот функционира како апарат за термотерапија погоден за домашна употреба.</p> <p>Производот се распоредува во тарифен подброј 8516 79 70 00 како други електротермички уреди.</p>

		
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер</p>		

Прилог 403

<p>Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2248/2017</p>	<p>Распоредување (Тар. ознака)</p>	<p>Основ за распоредување</p>
(1)	(2)	(3)
<p>Производ (т.н. завршница за прицврстување на цевка) произведен од шест жици, со дебелина 3,25 мм. Жиците се направени од галванизиран ладно влечен јаглороден челик. Жиците се протегаат паралелно едни со други и се покриени со облога од цинк. Тие се дабаво свиткани по должина во форма на "U".</p> <p>Производот се користи за прицврстување дрвени телефонски столбови.</p> <p>Види слика (*).</p> 	<p>7326 20 00 00</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 7326 и тар. подброј 7326 20 00 00.</p> <p>Распоредувањето во тарифен број 7312, како што се впредени жици, јажиња, кабли, плетени ленти или слично е исклучено, бидејќи производот не е цврсто увиен (види Забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 7312, прв став и Забелешки на Комбинирана номенклатура за тар. подброеви 7312 10 61 до 7312 10 69).</p> <p>Производот станува цврсто увиен само по инсталирањето на телефонскиот столб.</p> <p>Според тоа, производот се распоредува во тар. подброј 7326 20 00 00 како производи од железна или челична жица.</p>
<p>(*) Сликата е само од информативен карактер</p>		